






**Antiparasitario de uso externo**



**Perros**



|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Registro ICA No. 6659-MV</b>                                                       | <b>Vida Útil: 24 Meses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fabricante: Bayer KVP Pharma - Alemania</b> |
| <b>Presentaciones de Venta:</b>                                                       | Caja x 1 pipeta de 0,4 mL<br>Caja x 1 pipeta de 1,0 mL<br>Caja x 1 pipeta de 2,5 mL<br>Caja x 1 pipeta de 4,0 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| <b>Concepto Toxicológico:</b> MP-13490-2004                                           | <b>Licencia Ambiental:</b> No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| <b>Clasificación Toxicológica:</b> MEDIANAMENTE TÓXICO (Categoría III) CUIDADO (Azul) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| <b>Composición garantizada:</b>                                                       | Cada mL contiene:<br>Imidacloprid ..... 100 mg<br>Permetrina .....500 mg<br>Excipientes c.s.p..... 1 mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| <b>Indicaciones:</b>                                                                  | Para el control y tratamiento de infestaciones por garrapatas ( <i>Rhipicephalus sanguineus</i> , <i>Ixodes ricinus</i> , <i>Dermacentor spp</i> ) y pulgas ( <i>Ctenocephalides spp</i> ), actuando también como repelente de moscas y mosquitos ( <i>Stomoxys calcitrans</i> , <i>Culex spp</i> , <i>Aedes spp</i> , <i>Anopheles spp</i> , <i>Lutzomia spp</i> , <i>Phelobotomus perniciosus</i> ).                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| <b>Contraindicaciones:</b>                                                            | No utilizar en perros menores de 7 semanas de edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| <b>Modo de aplicación</b>                                                             | <p>Para uso externo únicamente.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quitar la tapa.</li> <li>2. Volver a colocar la tapa en sentido contrario.</li> <li>3. Girar la tapa para perforar la pipeta y retirar la tapa de nuevo</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Separe el pelo de la parte posterior de la cabeza y aplique todo el contenido de la pipeta directamente sobre la piel del animal.</li> </ol>  |                                                |
| <b>Dosis:</b>                                                                         | Para perros hasta 4 kg de peso: 1 pipeta de 0,4 ml equivalente a un mínimo de 10mg/kg de peso corporal de Imidacloprid y 50 mg/kg de peso corporal de Permetrina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| <b>Precauciones:</b>                                                                  | <p>No comer, beber y fumar durante la aplicación del producto. Lávese las manos después de utilizar el producto. Evite el contacto directo con el producto. En caso de contacto con la piel o mucosas lave la parte afectada con abundante agua durante 15 minutos y consulte un especialista.</p>  <p><b>NO USAR EN GATOS</b></p>                                                                                                                                                                                           |                                                |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efectos indeseados:</b>                                    | En raras ocasiones se pueden presentar reacciones en los perros como sensibilidad cutánea (incluyendo prurito y/o eritema en el sitio de aplicación) o letargia.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Condiciones de conservación.</b>                           | Conservar entre 15° y 30°C no congelar ni refrigerar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Manejo de casos de intoxicación:</b>                       | En caso de intoxicación en humanos llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle una copia de la etiqueta. En caso de intoxicación del animal llame al Médico Veterinario. No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.<br>En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o accidente, favor llamar a Cisproquim: Colombia: 01-8000-916012, en Bogotá: 2886012. |
| <b>Recomendaciones para la protección del medio ambiente:</b> | Deshacerse de los envases vacíos y sus residuos acorde a la normatividad ambiental vigente de gestión integral de residuos peligrosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Material de empaque:</b>                                   | Caja de cartón conteniendo un sachet con una pipeta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



\*Todas las marcas, avisos comerciales, diseños y demás signos distintivos son propiedad de BAYER, El uso no autorizado de los mismos queda prohibido expresamente y constituye una vulneración de los derechos de autor, derechos de marca y derechos de propiedad industrial.